

OPERATING INSTRUCTIONS

사용설명서



ASW-185/316/5103



액티브 서브우퍼

1. ASW-185/316/5103
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

A large, stylized version of the 'inkel' logo, where the letters are white and set against a solid blue background. The 'i' has a dot, and the 'l' is a simple vertical bar.

ASW-185/316/5103의 특징


가 . ASW-185/316/5103 가 (PASSIVE) (ACTIVE) 가

A/V System
A/V System


주의사항

-
-
- TV TV 가
- 가
- 가
- 가 , ,

라인 출력 연결 방법



RCA CABLE



()

후면 패널 기능 및 명칭

(POWER)

(ON) LED

가

LED

(VOLUME)

(가

100Hz

.)

(HIGH CUT)

45~180Hz 가

가

(PHASE)


0° 180°

(LOW LEVEL INPUT)

/

220V/60Hz

후면판면



고장이라고 생각되면

가

증 상	원 인	조 치
	가	“(1)”
가		
가	가	
	가	

규격 및 성능

- , 50Hz, 4100 W
- , -3dB 45 ~ 180Hz
- , 50Hz 3%
-
- 200mm (CONE)
- 4
- 86 dB/W/m
- 220V/60Hz
- 200 W
- (X X) 315 X 297 X 312
-10 kg
- RCA

 Sherwood®

 inkel

ASW-185/316/5103

액티브 서브우퍼

 eTRONICS Corp.